
КамАЗ-53215-050-13

Автомобиль бортовой тентованный КамАЗ-53215-050-13



Характеристики:	
•	
Колесная формула:	6x4
Полная масса автомобиля (кг):	19 355
Полная масса автопоезда (кг):	33 355
Грузоподъемность (кг):	11 000
Снаряженная масса автомобиля (кг):	8 355
Нагрузка на переднюю ось (кг):	4 220
Нагрузка на заднюю тележку (кг):	15 135
Полная масса буксируемого прицепа (кг):	14 000
Габариты (длина-ширина-высота):	8 535 x 2 500 x 3 995 мм
Двигатель:	KAMA3 740.13 (260)
Тип двигателя:	дизельный с турбонаддувом
Мощность двигателя:	191 кВт (260 л.с.)
Экологический стандарт:	Euro 1
Максимальный крутящий момент:	931 Нм при 1300-1500 об./мин.
Расположение и число цилиндров:	V – образное, 8
Рабочий объем (л): и	10,85
КПП:	КАМАЗ 15, механическая 10 ст.
Сцепление:	фрикционное, сухое, двухдисковое
Колесная база (мм) :	3 690 + 1 320
Бортовая платформа:	Тентованная с пологом сзади
Длина бортовой платформы (мм):	6 100
Ширина бортовой платформы (мм):	2 320
Тягово-сцепное устройство:	ТСУ (фаркоп, электро-пневмо-выводы на прицеп)
Кабина:	Длинная с 1 спальным местом
Предпусковой подогреватель:	ПЖД 15.8106-01 (г.Ржев) по технологии Webasto
Топливный бак (л.):	500
Подвеска:	рессорная
Электрооборудование:	напряжение 24В
Аккумуляторы В / А/час:	2 x 12 B / 190 A/ч
Максимальная скорость движения (км/час):	90
Тормозная система:	пневматическая двухпроводная
Колеса:	дисковые
Размер и марка резины:	10.00 R 20
Гарантийный период:	1 год или 30 000 км. пробега